

LĪGUMS Nr.2.10/55

Biroja mēbeļu piegāde Latgales plānošanas reģiona vajadzībām

Rīgā

2016.gada 20.decembrī

Latgales plānošanas reģions, reģistrācijas Nr.90002181025, juridiskā adrese Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 (turpmāk tekstā- Pasūtītājs), administrācijas vadītājas Ivetas Maļinas- Tabūnes personā, kura rīkojas saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona Nolikumu, no vienas puses, un

UAB “ERGOLAIN PROJEKTAI”, reģistrācijas Nr.126125058 (PVN reģ.Nr.LT261250515), Antakalnio g. 134-7, LT-10200, Viļņa, tās pilnvarotās personas Aigara Kalviša personā, kurš darbojas uz UAB “ERGOLAIN PROJEKTAI” 2016.gada 4.novembra pilnvaras pamata (turpmāk tekstā – Piegādātājs), no otras puses, saskaņā ar publiskā iepirkuma „Biroja mēbeļu piegāde Latgales plānošanas reģiona vajadzībām” Nr. LPR/2016/8, rezultātiem,

noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk tekstā - Līgums):

1. Līguma priekšmets

Piegādātājs veic biroja mēbeļu (turpmāk – Prece) piegādi Latgales plānošanas reģiona vajadzībām saskaņā ar Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Līguma kopējā summa ir EUR 22 540,51 (divdesmit divi tūkstoši pieci simti četrdesmit euro, 51 cents), ieskaitot PVN 21% apmērā, kas sastāda EUR 3 911,99 (trīs tūkstoši deviņi simti vienpadsmit euro, 99 centi). Summa bez PVN ir EUR 18 628,52 (astoņpadsmit tūkstoši seši simti divdesmit astoņi euro, 52 centi). Pasūtītājs ir tiesīgs neizlietot visu Līguma summu.

2.2 Līguma kopējā summā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transporta izdevumiem, montāžu, uzstādīšanu, garantijām, trūkumu un nepilnību novēršanu, nodokļiem, nodevām un nepieciešamo atļauju iegūšanu no trešajām personām un citas ar Līguma izpildi saistītas izmaksas.

2.3. Pasūtītājs par saņemto Preci veic samaksu ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto bankas norēķina kontu saskaņā ar Līguma 2. pielikumā noteiktām cenām 15 (piecpadsmit) dienu laikā no brīža, kad Piegādātājs ir iesniedzis pavadzīmi un Pušu pilnvarotās personas to ir parakstījušas.

3. Preces piegādes kārtība

3.1. Piegādātājs veic Preces piegādi pēc sekojošas adreses: Saules iela 15, Daugavpils, LV – 5401.

3.2. Prece tiek piegādāta Pasūtītājam pamatojoties uz Pasūtītāja pasūtījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas. Pasūtījums tiek nosūtīts Piegādātājam pa faksu uz numuru +371 67146425 vai pa e-pastu: aigars@ergolain.lv.

3.3. Pasūtījumā tiek norādīts:

3.3.1. piegādājamās Preces specifikācija;

3.3.2. piegādājamās Preces daudzums.

3.4. Pasūtītājs pārbauda Preces kvalitāti, tās atbilstību Līgumā, tā 1.pielikumā un pasūtījumā norādītajām prasībām un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un atbilstības gadījumā tiek parakstīta pavadzīme.

3.5. Konstatējot saņemtās Preces neatbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līgumā, tā 1.pielikumā vai pasūtījumā noteiktajām prasībām (kvalitātes, kvantitātes, u.c. neatbilstības), Pasūtītājs neparaksta pavadzīmi.

3.6. Neatbilstošas Preces piegādes gadījumā Piegādātājs par saviem līdzekļiem novērš visus trūkumus.

3.7. Pasūtītājs pasūta Preci pēc nepieciešamības. Tam nav pienākumu iegādāties visu 1.pielikumā norādīto Preci. Apmaksa tiek veikta tikai par pēc pasūtījuma piegādāto Preci, par kuru tiek abpusēji parakstīta pavadzīme.

3.8. Piegādātājs nodrošina bezmaksas Preces garantijas remontu visā garantijas termiņā.

4. Pušu atbildība

4.1. Ja Piegādātājs neievēro Līguma 3.2.apakšpunktā minēto Preces piegādes termiņu tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no pasūtītās un savlaicīgi nepiegādātās Preces vērtības bez PVN par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no pasūtītās un savlaicīgi nepiegādātās Preces vērtības. Termiņš līdz visu trūkumu novēršanai saskaņā ar Līguma 3.6.apakšpunktu tiek uzskatīts par piegādes kavējumu.

4.2. Noteikto termiņu, par kuriem Puses ir vienojušās saskaņā ar šī Līguma 2.3.apakšpunktu, neievērošanas gadījumā Pasūtītājs apņemas maksāt līgumsodu 0,1 % apmērā no neapmaksātas summas bez PVN par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no neapmaksātas summas.

4.3. Pusēm ir pienākums atlīdzināt otram Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies to darbības vai bezdarbības rezultātā un ir konstatēta un dokumentāli pamatoti pierādīta zaudējumu nodarītāja vaina, zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp attiecīgo darbību vai bezdarbību un nodarītajiem zaudējumiem.

4.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.

5. Līguma darbības termiņš

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Līguma parakstīšanas datums norādīts Līguma pirmās lapas augšējā labajā stūrī.

5.2. Pasūtītājs pasūta un Piegādātājs piegādā Preci atsevišķu piegāžu veidā atbilstoši Pasūtītāja pasūtījumiem 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

5.3. Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

5.4. Pusēm ir tiesības izbeigt Līguma darbību 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to otram Pusei.

6. Pasūtījuma konfidencialitāte

Puses apņemas neizpaust finansiālu un citu informāciju, kas kļuvusi zināma Līguma rezultātā un var kaitēt Pušu interesēm. Šādas informācijas izpaušana trešajām personām vai publicēšana ir atļauta tikai Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.

7. Nepārvarama vara

7.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts varas un pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neieklaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).

7.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otru Puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

7.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.

8. Citi noteikumi

8.1. Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējusi starp Pusēm līdz Līguma parakstīšanai attiecībā uz Līguma priekšmetu.

8.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.3. Ja kādai no Pusēm tiek būtiski mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruna, faksa numuri, e-pasta adreses, adreses u.c., tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, izmantojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.

8.4. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Piegādātājs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

8.5. Strīdus, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds tiks risināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.6. Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.7. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses vienojas rakstiski. Līguma grozījumi un papildinājumi ir Līguma neatņemamā sastāvdaļa.

8.8. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

8.9. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 12 (divpadsmit) lapām, tajā skaitā 1.pielikums uz 7 (septiņām) lapām, 2.pielikums uz 2 (divām) lapas, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līgums ir sastādīts divos identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

9. Pušu rekvizīti

PASŪTĪTĀJS:

Latgales plānošanas reģions

Reģ. Nr. 90002181025

Atbrīvošanas aleja 95,

Rēzekne, LV-4601

Banka: Valsts Kase

Kods: TREL22

Konts: LV55TREL9580540000000

Administrācijas vadītāja

PIEGĀDĀTĀJS:

UAB "ERGOLAIN PROJEKTAI"

Reģ.Nr. reģistrācijas Nr.126125058 (PVN

reģ.Nr.LT261250515)

Antakalnio g. 134-7, Viļņa, LT-10200

Banka: AB "Šiaulių bankas"

Kods: 71803

Konts: LT387180300018070104

pilnvarotā persona

/I.Maļina- Tabūne/

z.v.

/A.Kalvišs/

z.v.

Tehniskā specifikācija

Latgales plānošanas reģions, reģistrācijas Nr.90002181025, juridiskā adrese Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 (turpmāk tekstā- Pasūtītājs), administrācijas vadītājas Ivetas Maļinas- Tabūnes personā, kura rīkojas saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona Nolikumu, no vienas puses, un

UAB “ERGOLAIN PROJEKTAI”, reģistrācijas Nr.LT261250515, Antakalnio g. 134-7, LT-10200, Viļņā, tās pilnvarotās personas Aigara Kalviša personā, kurš darbojas uz UAB “ERGOLAIN PROJEKTAI” 2016.gada 4.novembra pilnvaras pamata (turpmāk tekstā – Piegādātājs), no otras puses, vienojas par sekojošo preču tehnisko specifikāciju:

Nr.pk.	Nosaukums, daudzums	Apraksts
1	Darba galds 1- daudzums 4 gab.	<p>Galda izmēri: 1650(G)x790(D)x740(A)mm.</p> <p>Virsmā izgatavota no LKSP 25mm ar 2mm ABS malu, balstās uz metāla rāmi. Metāla rāmis stiprinās ar skrūvēm pie galda metāla kājām. Rāmja izmēri: 1540(G)x420(D)mm, materiāls - tērauda caurule (izmēri vismaz 50x25mm). Konstrukcija sametināta: savstarpēji savienotas divas horizontālas un vertikālas caurules. Divas metāla galda kājas ar izmēru 775(G)x715(A)mm, materiāls - krāsota tērauda caurule (izmēri vismaz 50x25mm). Savienojuma vietas 45 grādu leņķī. Galda kāja aprīkota ar divām balsta kājām ar izlīmeņošanas funkciju. Kāju noseģpaneļa izmērs ir 1600x375mm, materiāls 18mm LKSP ar 0.4mm ABS malu. Kāju noseģpanelis stiprinās pie galda metāla kājām. Virsmas un noseģpaneļa tonis: U1343 Pfleiderer. Metālu tonis: RAL7022.</p> <p>Galda komplektā:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mobilais atvilktnu bloks ar izmēriem: 1000(G)x500(D)x640(A)mm. Atvilktnu bloka vienā daļā ir trīs atvilktnes ar krāsotiem rokturiem RAL7022 (garums 380mm), kas aprīkotas ar atvilktnu furnitūru un centrālo atslēgu. Otrā atvilktnu bloka daļa ir atvērta tipa ar vienu plauktu. Atvilktnu bloks aprīkots ar četriem riteniem, kas aprīkoti ar bremzēm. Korpusa tonis: U1343 Pfleiderer. Fasādes tonis: R4524 Pfleiderer. 2. metāla vadu turētājs ar izmēriem: 1000(G)x150(D)x100(A)mm, tonis RAL7022. 3. divi kāju noseģpaneļi ar izmēriem: 725(G)x650(A)mm, izgatavoti no LKSP 18mm. Tonis: U1343 Pfleiderer. Stiprinās metāla kājas iekšpusē.
2	Darba galds 2- daudzums 1 gab.	<p>Galda izmēri: 1850(G)x790(D)x740(A)mm.</p> <p>Virsmā izgatavota no LKSP 25mm ar 2mm ABS malu, balstās uz metāla rāmi. Metāla rāmis stiprinās ar skrūvēm pie galda metāla kājām. Rāmja izmēri: 1740(G)x420(D)mm, materiāls - tērauda caurule (izmēri vismaz 50x25mm). Konstrukcija sametināta: savstarpēji savienotas divas horizontālas un vertikālas caurules. Divas metāla galda kājas ar izmēru 775(G)x715(A)mm, materiāls - krāsota tērauda caurule (izmēri vismaz 50x25mm). Savienojuma vietas 45 grādu leņķī. Galda kāja aprīkota ar divām balsta kājām ar</p>

		<p>izlīmeņošanas funkciju. Kāju nasegpaneļa izmērs ir 1800(G)x375(A)mm, materiāls 18mm LKSP ar 0.4mm ABS malu. Kāju nasegpanelis stiprinās pie galda metāla kājām. Virsmas un nasegpaneļa tonis: U1343 Pfleiderer. Metālu tonis: RAL7022.</p> <p>Galda komplektā:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mobilais atvilktnu bloks ar izmēriem: 1000(G)x500(D)x640(A)mm. Atvilktnu bloka vienā daļā ir trīs atvilktnes ar krāsotiem rokturiem RAL7022 (garums 380mm), kas aprīkotas ar atvilktnu furnitūru un centrālo atslēgu. Otrā atvilktnu bloka daļa ir atvērta tipa ar vienu plauktu. Atvilktnu bloks aprīkots ar četriem riteņiem, kas aprīkoti ar bremzēm. Korpusa tonis: U1343 Pfleiderer. Fasādes tonis: R4524 Pfleiderer. 2. atvilktnu bloks ar izmēriem: 420(G)x635(D)x450(A)mm. Materiāls: 18mm LKSP ar 2mm ABS. Atvilktnu bloks ar 3 atvilktnēm ar krāsotiem rokturiem RAL7022 (garums 420mm). Atvilktnē aprīkota ar metāla atvilktnu furnitūru. Bloks stiprinās pie galda virsmas. Korpusa tonis: U1343 Pfleiderer. Fasādes tonis: R4524 Pfleiderer. 3. metāla vadu turētājs ar izmēriem: 1000(G)x150(D)x100(A)mm, tonis RAL7022. 4. divi kāju nasegpaneļi ar izmēriem: 725(G)x650(A)mm, izgatavoti no LKSP 18mm. Tonis: U1343 Pfleiderer. Stiprinās metāla kājas iekšpusē.
3	Darba galds 3- daudzums 1 gab.	<p>Galda izmēri: 1850(G)x790(D)x740(A)mm.</p> <p>Virsmas izgatavota no LKSP 25mm ar 2mm ABS malu, balstās uz metāla rāmi. Metāla rāmis stiprinās ar skrūvēm pie galda metāla kājām. Rāmja izmēri: 1740(G)x420(D)mm, materiāls - tērauda caurule (izmēri 50x25mm). Konstrukcija sametināta: savstarpēji savienotas divas horizontālas un vertikālas caurules. Divas metāla galda kājas ar izmēru 775(G)x715(A)mm, materiāls - krāsota tērauda caurule (izmēri 50x25mm). Savienojuma vietas 45 grādu leņķī. Galda kāja aprīkota ar divām balsta kājām ar izlīmeņošanas funkciju. Kāju nasegpaneļa izmērs ir 1800(G)x375(A)mm, materiāls 18mm LKSP ar 0.4mm ABS malu. Kāju nasegpanelis stiprinās pie galda metāla kājām. Virsmas un nasegpaneļa tonis: U1343 Pfleiderer. Metālu tonis: RAL7022.</p> <p>Galda komplektā:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. atvilktnu bloks ar izmēriem: 430(G)x460(D)x720(A)mm. Materiāls: 18mm LKSP ar 2mm ABS. Atvilktnu bloks ar 3 atvilktnēm ar krāsotiem rokturiem RAL7022 (garums 430mm) un vaļējo plauktu augšējā daļā. Atvilktnē aprīkota ar metāla atvilktnu furnitūru. Metāla rokturi krāsoti. Korpusa tonis: U1343 Pfleiderer. Fasādes tonis: R4524 Pfleiderer. 2. atvērta tipa plaukts ar divām ailēm ar izmēriem: 430(G)x430(D)x720(A)mm. Materiāls 18mm LKSP ar 0.4mm ABS malu. Tonis: U1343 Pfleiderer. 3. papildus virsmas ar izmēriem: 865(G)x500(D)mm, kas nosedz atvilktnu bloku un atvērta tipa plauktu un stiprinās pie galda virsmas, izgatavota no LKSP 25mm ar 2mm ABS malu. Tonis: U1343 Pfleiderer. 4. atvilktnu bloks ar izmēriem: 420(G)x635(D)x450(A)mm. Materiāls: 18mm LKSP ar 2mm ABS.

		<p>Atvilkņu bloks ar 3 atvilktnēm ar krāsotiem rokturiem RAL7022 (garums 420mm). Atvilktnē aprīkota ar metāla atvilktnu furnitūru. Bloks stiprinās zem galda virsmas.</p> <p>Korpora tonis: U1343 Pfleiderer. Fasādes tonis: R4524 Pfleiderer.</p> <p>5. metāla vadu turētājs ar izmēriem: 1000(G)x150(D)x100(A)mm, tonis RAL7022.</p> <p>6. divi kāju nasegpaneļi ar izmēriem: 725(G)x650(A)mm, izgatavoti no LKSP 18mm. Tonis: U1343 Pfleiderer. Stiprinās metāla kājas iekšpusē.</p>
4	Darba galds 4- daudzums 1 gab.	<p>Galda izmēri: 1925(G)x790(D)x740(A)mm.</p> <p>Virsmas izgatavota no LKSP 25mm ar 2mm ABS malu, balstās uz metāla rāmi. Metāla rāmis stiprinās ar skrūvēm pie galda metāla kājām. Rāmja izmēri: 1740(G)x420(D)mm, materiāls - tērauda caurule (izmēri vismaz 50x25mm). Konstrukcija sametināta: savstarpēji savienotas divas horizontālas un vertikālas caurules. Divas metāla galda kājas ar izmēru 775(G)x715(A)mm, materiāls - krāsota tērauda caurule (izmēri vismaz 50x25mm). Savienojuma vietas 45 grādu leņķī. Galda kāja aprīkota ar divām balsta kājām ar izlīmeņošanas funkciju. Kāju nasegpaneļa izmērs ir 1800(G)x375(A)mm, materiāls 18mm LKSP ar 0.4mm ABS malu. Kāju nasegpanelis stiprinās pie galda metāla kājām. Virsmas un nasegpaneļa tonis: U1343 Pfleiderer. Metālu tonis: RAL7022.</p> <p>Galda komplektā:</p> <p>1. atvilktnu bloks ar izmēriem: 430(G)x460(D)x720(A)mm. Materiāls: 18mm LKSP ar 2mm ABS.</p> <p>Atvilktnu bloks ar 3 atvilktnēm ar krāsotiem rokturiem RAL7022 (garums 430mm) un vaļējo plauktu augšējā daļā. Atvilktnē aprīkota ar metāla atvilktnu furnitūru. Metāla rokturi krāsoti.</p> <p>Korpora tonis: U1343 Pfleiderer. Fasādes tonis: R4524 Pfleiderer.</p> <p>2. atvērta tipa plaukts ar divām ailēm ar izmēriem: 430(G)x430(D)x720(A)mm. Materiāls 18mm LKSP ar 0.4mm ABS malu. Tonis: U1343 Pfleiderer.</p> <p>3. papildus virsmas ar izmēriem: 865(G)x500(D)mm, kas nosedz atvilktnu bloku un atvērta tipa plauktu un stiprinās pie galda virsmas, izgatavota no LKSP 25mm ar 2mm ABS malu. Tonis: U1343 Pfleiderer.</p> <p>4. atvilktnu bloks ar izmēriem: 420(G)x635(D)x450(A)mm. Materiāls: 18mm LKSP ar 2mm ABS.</p> <p>Atvilktnu bloks ar 3 atvilktnēm ar krāsotiem rokturiem RAL7022 (garums 420mm). Atvilktnē aprīkota ar metāla atvilktnu furnitūru. Bloks stiprinās zem galda virsmas.</p> <p>Korpora tonis: U1343 Pfleiderer. Fasādes tonis: R4524 Pfleiderer.</p> <p>5. metāla vadu turētājs ar izmēriem: 1000(G)x150(D)x100(A)mm, tonis RAL7022.</p> <p>6. divi kāju nasegpaneļi ar izmēriem: 725(G)x650(A)mm, izgatavoti no LKSP 18mm. Tonis: U1343 Pfleiderer. Stiprinās metāla kājas iekšpusē.</p>
5	Darba galds 5- daudzums 2 gab.	<p>Dubultā galda izmēri: 1850(G)x1570(D)x740(A)mm.</p> <p>Virsmas izgatavotas no LKSP 25mm ar 2mm ABS malu, balstās uz metāla rāmjiem. Metāla rāmji stiprinās ar skrūvēm pie galda metāla kājām. Rāmju izmēri: 1740(G)x420(D)mm, materiāls - tērauda caurule (izmēri vismaz 50x25mm). Konstrukcija</p>

		<p>sametināta: savstarpēji savienotas divas horizontālas un vertikālas caurules. Divas metāla galda kājas ar izmēru 1570(G)x715(A)mm, materiāls - krāsota tērauda caurule (izmēri vismaz 50x25mm). Savienojuma vietas 45 grādu leņķī. Galda kāja aprīkota ar divām balsta kājām ar izlīmeņošanas funkciju. Virsmu tonis: U1343 Pfleiderer. Metālu tonis: RAL7022.</p> <p>Galda komplektā:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mobilais atvilktnu bloks ar izmēriem: 1000(G)x500(D)x640(A)mm. Atvilktnu bloka vienā daļā ir trīs atvilktnes ar krāsotiem rokturiem RAL7022 (garums 380mm), kas aprīkotas ar atvilktnu furnitūru un centrālo atslēgu. Otrā atvilktnu bloka daļa ir atvērta tipa ar vienu plauktu. Atvilktnu bloks aprīkots ar četriem riteņiem, kas aprīkoti ar bremzēm. Korpusa tonis: U1343 Pfleiderer. Fasādes tonis: R4524 Pfleiderer. 2. atvilktnu bloks ar izmēriem: 420(G)x635(D)x450(A)mm. Materiāls: 18mm LKSP ar 2mm ABS. Atvilktnu bloks ar 3 atvilktnēm ar krāsotiem rokturiem RAL7022 (garums 420mm). Atvilktnē aprīkota ar metāla atvilktnu furnitūru. Bloks stiprinās pie galda virsmas. Korpusa tonis: U1343 Pfleiderer. Fasādes tonis: R4524 Pfleiderer. 3. metāla vadu turētājs ar izmēriem: 1000(G)x385(D)x95(A)mm, tonis RAL7022. 4. divi kāju noseģpaneļi ar izmēriem: 725(G)x650(A)mm, izgatavoti no LKSP 18mm. Tonis: U1343 Pfleiderer. Stiprinās metāla kājas iekšpusē. 5. auduma starpsiena, kas apvilta ar materiālu, kas atbilst šādām tehniskām prasībām: svars vismaz 350g/m², nodilumizturība: vismaz 75 000 cikli pēc Martindeila vai ekvivalentas metodes. <p>Krāsa: Brūns ar dzelteniem pigmentiem.</p>
6	Darba galds 6- daudzums 1 gab.	<p>Dubultā galda izmēri: 1975(G)x1570(D)x740(A)mm.</p> <p>Virsmas izgatavotas no LKSP 25mm ar 2mm ABS malu, balstās uz metāla rāmjiem. Metāla rāmji stiprinās ar skrūvēm pie galda metāla kājām. Rāmju izmēri: 1740(G)x420(D)mm, materiāls - tērauda caurule (izmēri vismaz 50x25mm). Konstrukcija sametināta: savstarpēji savienotas divas horizontālas un vertikālas caurules. Divas metāla galda kājas ar izmēru 1570(G)x715(A)mm, materiāls - krāsota tērauda caurule (izmēri vismaz 50x25mm). Savienojuma vietas 45 grādu leņķī. Galda kāja aprīkota ar divām balsta kājām ar izlīmeņošanas funkciju. Virsmu tonis: U1343 Pfleiderer. Metālu tonis: RAL7022.</p> <p>Galda komplektā:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mobilais atvilktnu bloks ar izmēriem: 1000(G)x500(D)x640(A)mm. Atvilktnu bloka vienā daļā ir trīs atvilktnes ar krāsotiem rokturiem RAL7022 (garums 380mm), kas aprīkotas ar atvilktnu furnitūru un centrālo atslēgu. Otrā atvilktnu bloka daļa ir atvērta tipa ar vienu plauktu. Atvilktnu bloks aprīkots ar četriem riteņiem, kas aprīkoti ar bremzēm. Korpusa tonis: U1343 Pfleiderer. Fasādes tonis: R4524 Pfleiderer 2. atvilktnu bloks ar izmēriem: 420(G)x635(D)x450(A)mm. Materiāls: 18mm LKSP ar 2mm ABS. Atvilktnu bloks ar 3 atvilktnēm ar krāsotiem rokturiem RAL7022

		<p>(garums 420mm). Atvilkne aprīkota ar metāla atvilktnu furnitūru. Bloks stiprinās pie galda virsmas. Korpusa tonis: U1343 Pfleiderer. Fasādes tonis: R4524 Pfleiderer.</p> <p>3. metāla vadu turētājs ar izmēriem: 1000(G)x385(D)x95(A)mm, tonis RAL7022.</p> <p>4. divi kāju noseģpaneļi ar izmēriem: 725(G)x650(A)mm, izgatavoti no LKSP 18mm Tonis: U1343 Pfleiderer. Stiprinās metāla kājas iekšpusē.</p> <p>5. auduma starpsiena, kas apvilka ar materiālu, kas atbilst šādām tehniskām prasībām: svars vismaz 350g/m²., nodilumizturība: vismaz 75 000 cikli pēc Martindeila vai ekvivalentas metodes.</p> <p>Krāsa: Brūns ar dzelteniem pigmentiem.</p>
7	Dokumentu skapis 1- daudzums 14 gab.	<p>Izmēri: 900(G)x450(D)x2150(A)mm.</p> <p>Materiāls: Korpus, plaukti, mugursiena - 18mm LKSP ar 0.4mm ABS. Skapim ir divas durvis, kas slēdz 4 plauktu ailes. Skapja augšējā daļā ir viens atvērts plaukts. Ar krāsotiem rokturiem RAL7022. Korpusa tonis: U1343 Pfleiderer. Fasādes tonis: R4524 Pfleiderer. Skapim ir 80-90mm cokolis.</p>
8	Dokumentu skapis 2- daudzums 2 gab.	<p>Izmēri: 900(G) x450(D) x700-900(A)mm (izmēru precizēt objektā).</p> <p>Materiāls: Korpus, plaukti, mugursiena - 18mm LKSP ar 0.4mm ABS. Skapim ir divas durvis, kas slēdz 2 plauktu ailes. Ar krāsotiem rokturiem RAL7022. Korpusa tonis: U1343 Pfleiderer. Fasādes tonis: R4524 Pfleiderer. Skapim ir 80-90mm cokolis.</p>
9	Dokumentu plaukts- daudzums 4 gab.	<p>Izmēri: 900(G) x450(D) x700-900(A)mm (izmēru precizēt objektā).</p> <p>Materiāls: Korpus, plaukts, mugursiena - 18mm LKSP ar 0.4mm ABS. Skapis ir atvērta tipa ar vienu plauktu, sadalīts uz pusi pa vidu, veidojot četrus nodalījumus. Tonis: U1343 Pfleiderer. Skapim ir 80-90mm cokolis.</p>
10	Apģērbu skapis- daudzums 4 gab.	<p>Izmēri: 600(G)x450(D)x2150(A)mm.</p> <p>Materiāls: Korpus, plaukts, mugursiena - 18mm LKSP ar 0.4mm ABS. Skapim ir durvis, aiz kurām ir divi plaukti un metāla stanga apģērbam. Ar krāsotiem rokturiem RAL7022. Korpusa tonis: U1343 Pfleiderer. Fasādes tonis: R4524 Pfleiderer. Skapim ir 80-90mm cokolis.</p>
11	Konferenču galds 1- daudzums 1 gab.	<p>Izmēri: 3000(G)x1100(D)x750(A)mm.</p> <p>Virsmā izgatavota no LKSP 25mm ar 2mm ABS malu, balstās uz 3 krāsotām metāla bāzēm, kuru augstums ir 730mm. Bāzes diametrs 75mm. Bāzes pamatnes diametrs 600mm. Svārs līdz 30 kg. Galda virsmā ir iestrādāts elektrifikācijas bloks. Bloka komplektā: vāks, 3 rozetes, strāvas vads (1,5 m.). Aprīkots ar kabeļu kanālu.</p>
12	Konferenču galds 2- daudzums 1 gab.	<p>Izmēri: 1200(G)x800(D)x755(A)mm.</p> <p>Ovālās formas virsmā izgatavota no LKSP 25mm ar 2mm ABS malu, balstās uz krāsotu metāla bāzi, kuras augstums ir 730mm. Bāzes diametrs 75mm. Bāzes pamatnes diametrs 590mm. Svārs līdz 30 kg.</p>
13	Galdiņš daudzums 1	<p>Izmēri: 1200(G)x800(D)x525(A)mm Ovālās formas virsmā izgatavota no LKSP 25mm ar 2mm ABS malu, balstās uz krāsotu</p>

	gab.	metāla bāzi, kuras augstums ir 500mm Bāzes diametrs 75mm. Bāzes pamatnes diametrs 590mm. Svars līdz 30 kg.
14	Drēbju pakaramais daudzums 3 gab.	Augstums 1670mm. Materiāls: metāls. Trīsstaru elipses veida pakaramais ar trim aķīšiem augšējā daļā. Papildus augšējā daļā atzarojas 3 elementi 200mm garumā, uz kuriem var papildus karināt drēbes. Svars līdz 8 kg. Tonis- melns.
15	Konferenču krēsls daudzums 36 gab.	Izmēri: kopējais augstums 880 mm, kopējais platums 500 mm, kopējais dziļums 580 mm, sēdvietas augstums 500 mm, sēdvietas platums 430 mm, sēdvietas dziļums 430 mm. Konstrukcija: 4 metāla kājas (cauruļveida, diametrs 20mm). Materiāls: krēsla atzveltne sietveida. Sēdvietā apvilka ar materiālu, kas atbilst šādām tehniskām prasībām: svars vismaz 350g/m2 nodilumizturība: vismaz 75 000 cikli pēc Martindeila vai ekvivalentas metodes. Krēsla pildījums ir vismaz 35 kg/m3. Svars: līdz 10 kg. Garantija: vismaz 3 gadi. Krēslus ir iespējams sakraut krautnē. Krāsa: Brūns ar dzelteniem pigmentiem.
16	Krēsls- daudzums 13 gab.	Izmēri: kopējais augstums 960-1180 mm, kopējais platums 710 mm, kopējais dziļums 660 mm, sēdvietas augstums 450-580 mm, sēdvietas platums 490 mm, sēdvietas dziļums 410-470 mm, roku balstu augstums 150-230 mm. Atzveltne un sēdvietā apvilka ar materiālu, kuras svars ir vismaz 350g/m2, nodilumizturība: vismaz 75 000 cikli pēc Martindeila vai ekvivalentas metodes. Atzveltnes pildījums ir vismaz 120 kg/m3, sēdvietas pildījums ir vismaz 70 kg/m3. Piecstaru bāze uz riteņiem. Krēsls aprīkots ar regulējamiem roku balstiem. Krēsls aprīkots ar sinhromehānismu (nodrošina iespēju mainīt atzveltnes leņķi attiecībā pret sēdekli, vienlaicīgi mainot arī sēdekļa leņķi). Krēsls aprīkots ar sēdvietas dziļuma regulāciju un atzveltnes augstuma regulāciju. Svars: līdz 20 kg. Garantija: vismaz 5 gadi. Krāsa: Brūns ar dzelteniem pigmentiem.
17	Dīvāns- daudzums 1 gab.	Izmēri: kopējais augstums 750 mm, kopējais platums 2220 mm, kopējais dziļums 890 mm, sēdvietas augstums 460 mm, sēdvietas platums 1950 mm, sēdvietas dziļums 580 mm. Atzveltne un sēdvietā apvilka ar materiālu, kura svars ir vismaz 350g/m2, nodilumizturība: vismaz 75 000 cikli pēc Martindeila vai ekvivalentas metodes. Atzveltnes pildījums ir vismaz 35 kg/m3, sēdvietas pildījums ir vismaz 35 kg/m3. U-veida metāla bāzes kājas. Svars: līdz 80 kg. Garantija: vismaz 5 gadi. Krāsa: Brūns ar dzelteniem pigmentiem.

Nr.p. k.	Piegādes nosacījumi
1.	Mēbeles jāizgatavo atbilstoši norādītajām tehniskajām prasībām. Pirms atsevišķu mēbeļu izgatavošanas Piegādātājam obligāti ir jāveic vietas uzmērīšana dabā.
2.	Visām mēbelēm, to sastāvdaļām un piederumiem ir jābūt jaunām (nelietotām), bez jebkādiem bojājumiem, trūkumiem un lietotāju veselībai drošām. Mēbelēs nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.
3.	Mēbeles jāpiegādā Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas pēc adreses Saules iela 15, Daugavpils.
4.	Piegādājot mēbeles, Piegādātājs nodrošina arī to montāžu un uzstādīšanu.
5.	Piegādātājam jānodrošina vismaz 2 (divu) gadu garantija piegādātajām mēbelēm; konferenču krēsliem- vismaz 3 (trīs) gadu garantiju; krēsliem un dīvānam- vismaz 5 (piecu) gadu garantiju.
6.	Mēbeļu krāsas tonis, spīdums, materiāls un skice (rasējums) pirms piegādes jāsaparņo ar Pasūtītāju.

Pušu paraksti

PASŪTĪTĀJS:
Latgales plānošanas reģions

Administrācijas vadītāja

/I.Maļina- Tabūne/

Z.V.

PIEGĀDĀTĀJS:
UAB "ERGOLAIN PROJEKTAI"

pilnvarotā persona

/A.Kalvišs/

Z.V.

Tehniskā specifikācija

Latgales plānošanas reģions, reģistrācijas Nr.90002181025, juridiskā adrese Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 (turpmāk tekstā- Pasūtītājs), administrācijas vadītājas Ivetas Maļinas- Tabūnes personā, kura rīkojas saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona Nolikumu, no vienas puses, un

UAB “ERGOLAIN PROJEKTAI”, reģistrācijas Nr.LT261250515, Antakalnio g. 134-7, LT-10200, Viļņā, tās pilnvarotās personas Aigara Kalviša personā, kurš darbojas uz UAB ERGOLAIN PROJEKTAI 2016.gada 4.novembra pilnvaras pamata (turpmāk tekstā – Piegādātājs), no otras puses, vienojas par sekojošām preču cenām:

Nr.p.k	Preces nosaukums	Cena EUR bez PVN par vienību	Vienību skaits	Summa
1.	Darba galds 1 <i>(tehniskās specifikācijas pozīcija Nr.1)</i>		4	
2.	Darba galds 2 <i>(tehniskās specifikācijas pozīcija Nr.2)</i>		1	
3.	Darba galds 3 <i>(tehniskās specifikācijas pozīcija Nr.3)</i>		1	
4.	Darba galds 4 <i>(tehniskās specifikācijas pozīcija Nr.4)</i>		1	
5.	Darba galds 5 <i>(tehniskās specifikācijas pozīcija Nr.5)</i>		2	
6.	Darba galds 6 <i>(tehniskās specifikācijas pozīcija Nr.6)</i>		1	
7.	Dokumentu skapis 1 <i>(tehniskās specifikācijas pozīcija Nr.7)</i>		14	
8.	Dokumentu skapis 2 <i>(tehniskās specifikācijas pozīcija Nr.8)</i>		2	
9.	Dokumentu plaukts <i>(tehniskās specifikācijas pozīcija Nr.9)</i>		4	
10.	Apģērbu skapis <i>(tehniskās specifikācijas pozīcija Nr.10)</i>		4	
11.	Konferenču galds 1 <i>(tehniskās specifikācijas pozīcija Nr.11)</i>		1	
12.	Konferenču galds 2 <i>(tehniskās specifikācijas pozīcija Nr.12)</i>		1	
13.	Galdiņš <i>(tehniskās specifikācijas pozīcija Nr.13)</i>		1	
14.	Drēbju pakaramais <i>(tehniskās specifikācijas pozīcija Nr.14)</i>		3	
15.	Konferenču krēsls <i>(tehniskās specifikācijas pozīcija Nr.15)</i>		36	
16.	Krēsls <i>(tehniskās specifikācijas pozīcija Nr.16)</i>		13	

17.	Dīvāns <i>(tehniskās specifikācijas pozīcija Nr.17)</i>		1	
Summa kopā bez PVN				18 628,52
PVN (21%)				3 911,99
Summa pavisam kopā ar PVN				22 540,51

Pušu paraksti

PASŪTĪTĀJS:
Latgales plānošanas reģions

Administrācijas vadītāja

/I.Maļina- Tabūne/

Z.V.

PIEGĀDĀTĀJS:
UAB "ERGOLAIN PROJEKTAI"

pilnvarotā persona

/A.Kalvišs/

Z.V.